

andis®

Progress™

Cattle & Horse Clipper



- Precision engineered for durable, cool and quiet operation
- Quick and simple blade tension adjustment
- Designed for clipping and fitting of cattle and horses-great for shows
- Slimmer grip for greater control and less fatigue
- Lightweight compact design for easier handling and control
- Powerful 220spm magnetic motor, comparable to a 150 watt universal motor

- Diseño de precisión para una operación durable, fría y silenciosa
- Ajuste simple y rápido de la tensión de las hojas
- Diseñada para recortar y preparar ganado vacuno y equino-ideal para exposiciones
- Agarradera más esbelta para más control y menos fatiga
- Diseño liviano y compacto para facilitar la manipulación y el control
- Potente motor magnético de 220spm, comparable con un motor universal de 150 vatios

- Conception de précision pour un fonctionnement silencieux, frais et durable
- Réglage rapide et simple de la tension des lames
- Conçue pour tondre et apprêter le bétail et les chevaux-parfaite pour les compétitions de bétail
- Poignée plus fine pour mieux contrôler l'appareil et diminuer la fatigue
- Compacte et légère pour faciliter la manipulation et le contrôle
- Puissant moteur magnétique 220 mouvements par minute, comparable à un moteur universel 150 watts



andis®



Progress™ Cattle & Horse Clipper

Includes: clipper, blade set 31-23, clipper oil, screwdriver, blade brush, sturdy carry case and instruction manual

Incluye: recortadora, juego de hojas 31-23, aceite para recortadora, destornillador, cepillo para las hojas, robusto estuche de transporte y manual de instrucciones

Contenu: tondeuse, jeu de lames 31-23, huile, tournevis, brosse de nettoyage des lames, étui de transport solide et manuel d'instructions

Item#/Artículo N°/Article #68035

Model/Modelo/Modèle HP

120V, 60Hz

UPC: 0 40102 68035 9

Standard Pack/Paquete estándar/
Emballage standard: 3

Shipping Weight/Peso de envío/
Poids d'expédition: 19 lbs.

Made in Switzerland
Fabricado en Switzerland
Fabriqué En Switzerland



LR 38314



© 2005 Andis Company
Racine, WI USA
1-800-558-9441
Canada: 1-800-335-4093
www.andis.com
info@andisco.com

1 Year Limited Warranty
Garantía limitada de 1 año
Garantie limitée de 1

Optional blades available through your supplier • Hay hojas opcionales disponibles por medio de su proveedor • Lames en option en vente chez votre fournisseur



Blade Set 31-23
#70225

General purpose for horses and cattle
Usos generales para ganado vacuno y equino
Lames polyvalentes pour chevaux et bétail

Included/Incluido/Inclut



Blade Set 31-15
#70325

General purpose for horses and cattle
Usos generales para ganado vacuno y equino
Lames polyvalentes pour chevaux et bétail



Blade Set 21-23
#70320

Wider spaced teeth on bottom blade for
"tough" clipping of beef and dairy cattle
Dientes con mayor espaciado en la
hoja inferior para los recortes "difíciles"
en ganado vacuno cárnico y lácteo
Dents plus espacées sur la lame
inférieure pour la tonte « grossière »
du bétail et des vaches laitières



Blade Set 31F-15
#70315

Close clipping for horses
Recorte al ras para caballos
Tonte à ras pour les chevaux

These blades
available individually
Estas hojas están
disponibles
individualmente
Ces lames disponible
séparément



23 Top Blade
#70316



15 Top Blade
#70335



Blade Set 39-17
#70350

Special udder clipping blade set
Juego de hojas especiales para recortar ubres
Jeu de lames spécial pour tonte de pis



Blade Set 18-23
#70345

Special blades for dirty cattle hair
Coat length after clipping 2-4 mm
Hojas especiales para el pelaje sucio del
ganado vacuno. Longitud del pelaje
después de recortar 2-4 mm
Lames spéciales pour poils sales
Longueur de poil après la tonte 2-4 mm



Blade Set Rodeo-23
#70340

Plucking blade, leaves longer hair
Coat length after clipping 5 mm
Hoja para arrancar, deja un pelaje más
largo. Longitud del pelaje después de
recortar 5 mm
Lame à épiler, laisse le poil plus long
Longueur de poil après la tonte 5 mm



Blade Set 53A-23
#70355

For veterinarian or industry use to clip close
to the skin. Coat length after clipping 0-1 mm
Para uso industrial o por veterinarios
para recortar cerca de la piel. Longitud
del pelaje después de recortar 0-1 mm
Pour les vétérinaires et les usages
industriels nécessitant un rasage de près
Longueur de poil après la tonte 0-1 mm



21 Bottom Blade
#70317



31 Bottom Blade
#70330

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>